

充分振摇,加饱和氯化钠溶液 20ml,取正辛烷液,滤过,取续滤液,即得(4 小时内测定)。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 1 μ l,注入气相色谱仪,测定,即得。

本品按干燥品计算,含亚油酸($C_{18}H_{32}O_2$)和 α -亚麻酸($C_{18}H_{30}O_2$)的总量不得少于 13.0%。

饮片

【炮制】 除去杂质,生用捣碎或炒研。

【检查】 水分 不得过 13.0%(通则 0832 第四法)。

总灰分 不得过 5.0%(通则 2302)。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法(通则 2201)项下的热浸法测定,用乙醇做溶剂,不得少于 15.0%。

【性状】 【鉴别】 同药材。

【性味与归经】 甘,平。归肺、肝、大肠经。

【功能与主治】 润燥通便,养血祛风。用于肠燥便秘,皮肤干燥,瘙痒,脱发。

【用法与用量】 9~15g。

【注意】 大便滑泻者禁用。

【贮藏】 置阴凉干燥处,防蛀。

二法),含重金属不得过 10mg/kg。

砷盐 取本品 0.20g,加水 23ml 溶解,加盐酸 5ml,依法检查(通则 0822 第一法),含砷量不得过 10mg/kg。

【含量测定】 取本品 0.4g,精密称定,加水 150ml,振摇 10 分钟,滤过,沉淀用水 50ml 分 3 次洗涤,滤过,合并滤液,加盐酸 1ml,煮沸,不断搅拌,并缓缓加入热氯化钡试液(约 20ml),至不再生成沉淀,置水浴上加热 30 分钟,静置 1 小时,用无灰滤纸或称定重量的古氏坩埚滤过,沉淀用水分次洗涤,至洗液不再显氯化物的反应,干燥,并炽灼至恒重,精密称定,与 0.6086 相乘,即得供试品中含有硫酸钠(Na_2SO_4)的重量。

本品按干燥品计算,含硫酸钠(Na_2SO_4)不得少于 90.0%。

【性味与归经】 咸,寒。归肺、胃、大肠经。

【功能与主治】 清热泻火,消肿止痛。用于咽喉肿痛,喉痹,口疮。

【用法与用量】 0.5~1.5g。外用适量,研末吹敷患处。

【贮藏】 密封,置干燥处。

西瓜霜

Xiguashuang

MIRABILITUM PRAEPARATUM

本品为葫芦科植物西瓜 *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsumu. et Nakai 的成熟新鲜果实与皮硝经加工制成。

【性状】 本品为类白色至黄白色的结晶性粉末。气微、味咸。

【鉴别】 (1)本品的水溶液显钠盐(通则 0301)与硫酸盐(通则 0301)的鉴别反应。

(2)取本品 2g,加 6mol/L 盐酸溶液 15ml,置沸水浴中加热回流 2 小时,放冷,滤过,滤液蒸干,用 70%乙醇 20ml 分次洗涤残渣及析出的结晶,搅拌,滤过,合并滤液,蒸干,残渣用水 20ml 使溶解,加在 732 型强酸性阳离子交换树脂柱(内径为 1.5~2cm,柱长为 8cm)上,用水 200ml 洗脱,弃去水液,再用氨溶液(浓氨溶液 10ml $\rightarrow$ 100ml)100ml 洗脱,收集洗脱液,蒸干,残渣加 70%乙醇 1ml 使溶解,作为供试品溶液。另取谷氨酸对照品、苯丙氨酸对照品,加 70%乙醇制成每 1ml 各含 0.5mg 的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则 0502)试验,吸取供试品溶液 5 μ l、对照品溶液各 1 μ l,分别点于同一硅胶 G 薄层板上,以正丁醇-冰醋酸-水(3:1:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以 5%茚三酮乙醇溶液,在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。

【检查】 重金属 取本品 1.0g,依法检查(通则 0821 第

西红花

Xihonghua

CROCI STIGMA

本品为鸢尾科植物番红花 *Crocus sativus* L. 的干燥柱头。

【性状】 本品呈线形,三分枝,长约 3cm。暗红色,上部较宽而略扁平,顶端边缘显不整齐的齿状,内侧有一短裂隙,下端有时残留一小段黄色花柱。体轻,质松软,无油润光泽,干燥后质脆易断。气特异,微有刺激性,味微苦。

【鉴别】 (1)本品粉末橙红色。表皮细胞表面观长条形,壁薄,微弯曲,有的外壁凸出呈乳头状或绒毛状,表面隐约可见纤细纹理。柱头顶端表皮细胞绒毛状,直径 26~56 μ m,表面有稀疏纹理。草酸钙结晶聚集于薄壁细胞中,呈颗粒状、圆簇状、棱形或类方形,直径 2~14 μ m。

(2)取本品浸水中,可见橙黄色成直线下降,并逐渐扩散,水被染成黄色,无沉淀。柱头呈喇叭状,有短缝;在短时间内,用针拨之不破碎。

(3)取本品少量,置白瓷板上,加硫酸 1 滴,酸液显蓝色经紫色缓缓变为红褐色或棕色。

(4)取吸光度项下的溶液,照紫外-可见分光光度法(通则 0401),在 458nm 的波长处测定吸光度,458nm 与 432nm 波长处的吸光度的比值应为 0.85~0.90。

(5)取本品粉末 20mg,加甲醇 1ml,超声处理 10 分钟,放置使澄清,取上清液作为供试品溶液。另取西红花对照药材 20mg,同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(通则 0502)试验,吸取上述两种溶液各 3~5 μ l,分别点于同一硅胶 G 薄层

济南三源药业有限公司

检验报告单

报告编号: BG/CP/XGSH/24022

产品名称	西瓜霜	规格	粉	装量	7g/瓶×1瓶/盒
批号	241205	检品数量	40瓶		
药材产地	山东济南	检验目的	成品检验		
生产日期	2024年12月26日	报告日期	2025年01月06日		
检验依据	《中国药典》2020年版一部				
检验项目	标准规定		检验结果		

【性状】 本品应为类白色至黄白色的 本品为类白色的结晶性粉末。气微、味咸。

【鉴别】 (1) 应显西瓜霜理化鉴别特性 显西瓜霜理化鉴别特性
(2) 应显西瓜霜薄层鉴别特性 显西瓜霜薄层鉴别特性

【检查】

粒度 应符合规定 符合规定

水分 不得过 13.0% 0.202%

二氧化硫残留量 不得过 150mg/kg 6.14mg/kg

重金属 不得过 10mg/kg 未过 10mg/kg

砷盐 不得过 10mg/kg 未过 10mg/kg

【微生物限度】 需氧菌总数不得过 10^6 cfu/g 2.6×10^2 cfu/g

霉菌酵母菌总数不得过 10^3 cfu/g 2.3×10^2 cfu/g

耐胆盐革兰阴性菌应小于 10^4 cfu(1g) <10 cfu(1g)

沙门菌不得检出(10g) 未检出

大肠埃希菌不得检出(1g) 未检出

【含量测定】 本品按干燥品计算, 含硫酸钠 93.2%
(Na_2SO_4) 不得少于 90.0%

【包装检查】 应符合规定 符合规定

结论: 本品按《中国药典》2020年版一部检验, 结果符合规定。

检验人: 李延光

复核人: 何晓雨

负责人: 李延光

济南三源药业有限公司

西瓜霜

中药饮片

装量: 7g/瓶

【药材产地】山东济南
【规格】粉
【保质期】36个月
【产品批号】


西瓜霜

【产品属性】中药饮片
【品名】西瓜霜
【规格】粉
【药材产地】山东济南
【装量】7g/瓶×1瓶/盒
【性味与归经】咸，寒。归肺、胃、大肠经。
【功能与主治】清热泻火，消肿止痛。用于咽喉肿痛，喉痹，口疮。
【执行标准】《中国药典》2020年版一部
【用法与用量】0.5~1.5g，外用适量，研末吹敷患处。
【贮藏】密封，置干燥处。
【保质期】36个月
【生产企业】济南三源药业有限公司
【药品许可证】鲁20160031
【地址】山东省济南市章丘区明水经济开发区工业一路西北段
【邮编】250200
【电话】0531-61320036
【网址】www.sanyuanhealth.com

开封后易受潮，
应尽快分装使用。

每盒内含药勺
平均16.1g，
入水冲服时，
应搅拌均匀。

密封包装于干燥处
存放，避免受潮。



济南三源药业有限公司

【产品属性】中药饮片
【品名】西瓜霜
【药材产地】山东济南
【规格】7g/瓶×1瓶/盒
【装量】粉
【执行标准】《中国药典》2020年版一部
【用法与用量】0.5~1.5g，外用适量，研末吹敷患处。
【贮藏】密封，置干燥处。
【生产企业】济南三源药业有限公司
【药品许可证】鲁20160031
【电话】0531-61320036
【地址】山东省济南市章丘区明水经济开发区工业一路西北段

西瓜霜

【功能与主治】
清热泻火，消肿止痛。
用于咽喉肿痛，喉痹，口疮。

(内赠量勺)

7g

使用提示: 详情请见使用说明

开封后易受潮，
应尽快分装使用。

每盒内含药勺
平均16.1g，
入水冲服时，
应搅拌均匀。

密封包装于干燥处
存放，避免受潮。

西瓜霜

【功能与主治】
清热泻火，消肿止痛。
用于咽喉肿痛，喉痹，口疮。

(内赠量勺)

7g

【产品批号】:
【生产日期】:
【保质期】:

纸箱尺寸：53X26X33cm

三源®

中药饮片

粘
贴
处

济南三源药业有限公司



三源®

中药饮片

【生产企业】：济南三源药业有限公司
【注册地址】：山东省济南市槐荫区经二路100号
【生产地址】：山东省济南市槐荫区经二路100号
【销售地址】：山东省济南市槐荫区经二路100号
【联系电话】：0531-8123456
【电子邮箱】：sanyuanpharm@163.com
【网址】：www.sanyuanpharm.com

三源®

中药饮片


粘
贴
处

济南三源药业有限公司



三源®

中药饮片



合格证

产品名称：西瓜霜

药材产地：山东济南

批号：241205

生产日期：2024/12/26

装量：7g/瓶*1瓶/盒*260盒/箱

装箱员：陈珍

质检员：孙祝珍

济南三源药业有限公司

济南三源药业有限公司

西瓜霜

产品属性：中药饮片

品名：西瓜霜

规格：粉

药材产地：山东济南

装量：7g/瓶*1瓶/盒*260盒/箱

执行标准：《中国药典》2020年版一部

贮藏：密封，置干燥处。

产品批号：241205

生产日期：2024/12/26

保质期至：2027/11



中药饮片

西瓜霜

【功能与主治】
清热泻火，消肿止痛。
用于咽喉肿痛，喉痹，口疮。

(内赠量勺)



7g

【产品批号】：
【生产日期】：
【保质期至】：

使用提示详情请见使用说明



开封后易吸潮，
结块为正常现象。



用前充分振摇。



用量勺量取两
平勺(约1g)，放
入水中溶解，含
漱后吐出。



也可涂敷于患处。

药品追溯码



中药饮片

西瓜霜

【功能与主治】
清热泻火，消肿止痛。
用于咽喉肿痛，喉痹，口疮。

(内赠量勺)



7g

【产品属性】 中药饮片
【品名】 西瓜霜
【规格】 粉
【药材产地】 山东济南
【装量】 7g/瓶×1瓶/盒
【性味与归经】 咸，寒。归肺、胃、大肠经。
【功能与主治】 清热泻火，消肿止痛。用于咽喉肿痛，喉痹，口疮。
【执行标准】 《中国药典》2020年版一部
【用法与用量】 0.5~1.5g。外用适量，研末吹敷患处。
【贮藏】 密封，置干燥处。
【保质期】 36个月
【生产企业】 济南三源药业有限公司
【药品追溯码】 鲁20160031 3704810048889
【地址】 山东省济南市章丘区明水经济开发区工业一路西北段
【邮编】 250200
【电话】 0531-61320036
【网址】 www.sanyuanhealth.com



西瓜霜



开封后易吸潮，
结块为正常现象。



用前充分振摇。



用量勺量取两
平勺(约1g)，放
入水中溶解，含
漱后吐出。



也可涂敷于患处。

【产品属性】 中药饮片
【品名】 西瓜霜
【药材产地】 山东济南
【装量】 7g/瓶×1瓶/盒
【规格】 粉
【执行标准】 《中国药典》2020年版一部
【用法与用量】 0.5~1.5g。外用适量，研末吹敷患处。
【贮藏】 密封，置干燥处。
【生产企业】 济南三源药业有限公司
【药品生产许可证号】 鲁20160031
【电话】 0531-61320036
【地址】 山东省济南市章丘区明水经济开发区工业一路西北段



6 941593 703692

